

# Enquête Express N°2 - 2<sup>ème</sup> vague – Vaccination contre la Covid-19



Une enquête menée en février 2021 auprès de 2916 soignants de la France entière  
 Une première vague de cette enquête avait été menée en décembre 2020, avant le démarrage de la campagne vaccinale.  
 Certains résultats peuvent ainsi être comparés.



## Des professionnels de soins de premier recours :

31% médecins généralistes  
 22% pharmaciens  
 20% infirmier(ère)s  
 2% médecins autres spécialités  
 1% sages-femmes  
 24% autres professionnels de soins

## Maintenant que des vaccins contre la Covid-19 sont disponibles

### Allez-vous vous faire vacciner ?



Comparaison déc. 2020 – fév. 2021



### Estimez-vous avoir accès :


- aux informations utiles pour l'organisation pratique et le suivi de cette vaccination ?
- aux données scientifiques nécessaires pour établir la balance bénéfices/risques de cette vaccination ?

En février, 13% des répondants disent avoir eu la Covid-19 et 68% sont vaccinés contre la grippe



### Encouragez-vous vos patients à se faire vacciner ?

Comparaison déc. 2020 – fév. 2021



### Sources d'information utilisées pour accéder aux données scientifiques concernant la vaccination contre la Covid-19 ?

#### TOP 3

HAS (44%)  
 Ministère de la Santé (36%)  
 DGS Urgent (30%)

### Quelles sont les informations qui vous manquent ?

69% des répondants manquent d'informations pratiques et logistiques (comment, quand, qui, combien), notamment des informations sur l'approvisionnement et la disponibilité des vaccins.


## Questions à destination des médecins, pharmaciens, infirmier(ère)s et sages-femmes (près de 2000 réponses)

### Quand les vaccins disponibles le permettront, serez-vous prêts à vacciner dans votre propre structure ?

Comparaison déc. 2020 – fév. 2021

### Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou pensez rencontrer pour cette vaccination ?

Comparaison déc. 2020 – fév. 2021



#### TOP 5 (Fév 2021)

- 1 Manque d'information sur mode de distribution (71%)
- 2 Manque de consignes claires des autorités sanitaires (68%)
- 3 Manque de temps (50%)
- 4 Autre (39%), dont disponibilité des vaccins, organisation...
- 5 Respect de la chaine du froid à +4° (36%)

#### TOP 5 (Déc 2020)

- 1 Respect de la chaine du froid à -70° (94%)
- 2 Manque d'information sur mode de distribution (75%)
- 3 Manque de consignes claires des autorités sanitaires (74%)
- 4 Manque de temps (41%)
- 5 Respect de la chaine du froid à +4° (32%)

COVIGIE est une plateforme qui permet aux soignants de premier recours de partager leur expérience du terrain, des initiatives, des signaux faibles

Un projet porté par



## **COVIGIE, un réseau pluriprofessionnel de soignants de premier recours**

Créé le 13 avril 2020 et animé par des organisations de soignants de premier recours (SFMG, SFSPPO, FCPTS, CMG, Open Rome)<sup>1</sup>, COVIGIE utilise une plateforme spécifique permettant aux soignants de partager leur expérience et les signaux, même les plus faibles, qui traduisent la réalité du vécu sur le terrain et peuvent aider à la décision. COVIGIE permet aussi de mener des enquêtes express auprès d'un large panel de soignants de premier recours. Les questionnaires, conçus et diffusés aux soignants par les membres de COVIGIE, sont relayés par plusieurs autres organisations professionnelles, donnant à COVIGIE une dimension à la fois pluriprofessionnelle et pluristructure.

Dans le contexte de la mise en place de la campagne vaccinale contre la Covid-19, COVIGIE a interrogé les soignants de premier recours sur ce thème, à deux reprises, en décembre 2020 avant le démarrage de la campagne et, tout récemment, du 2 au 14 février 2021.

## **En février, COVIGIE a questionné près de 3 000 soignants de premier recours**

Les 2916 soignants qui ont répondu exercent dans toutes les régions françaises. Comme en décembre, près de 8 répondants sur 10 sont des professionnels autorisés à vacciner : médecins généralistes (31% des réponses), pharmacien(ne)s (22%), infirmier(ère)s (20%), médecins d'autres spécialités (2%) et sages-femmes (1%).

## **Des soignants très favorables à leur propre vaccination**

- Près de la moitié des soignants (46%) sont déjà vaccinés contre la Covid-19, et 39% ont l'intention de le faire. Le nombre de soignants ne souhaitant pas ou probablement pas se faire vacciner est divisé par trois depuis décembre (8% en février versus 23% en décembre). Peu de soignants (7%) disent encore ne pas savoir s'ils se feront vacciner ; ils étaient trois fois plus nombreux en décembre (21%).
- Un peu moins d'un soignant sur huit (13%) dit avoir déjà eu la Covid-19. Parmi eux, seulement 19% disent ne pas vouloir se faire vacciner ou ne savent pas s'ils vont le faire.
- Parmi les professionnels autorisés à vacciner (médecins, infirmier(ère)s, pharmacien(ne)s, sages-femmes), le taux d'adhésion à la vaccination (déjà vacciné ou décidé à le faire) est très élevé : pharmacien(ne)s (97%), médecins généralistes (94%), infirmier(ère)s (81%), la part des 60 ans dans ce dernier groupe étant beaucoup plus faible (5%) que chez les pharmacien(ne)s (16%) et les médecins généralistes (32%).
- De la même façon, l'adhésion à la vaccination contre la grippe saisonnière est forte et 2/3 (68%) des répondants sont vaccinés contre la grippe cet hiver.

## **Des soignants promoteurs de la vaccination auprès de leurs patients**

- Maintenant que la campagne de vaccination est lancée, presque tous les répondants (88%) encouragent leurs patients à se faire vacciner, tous leurs patients pour la plupart (71%) et seulement les patients à risque pour les autres (17%).
- Seulement 4% des répondants disent ne pas encourager leurs patients à se faire vacciner. Ils étaient 7% en décembre. Il s'agit majoritairement de soignants non impliqués dans la vaccination.
- Le nombre de soignants indécis (« je ne sais pas encore ») est divisé par 9 par rapport à décembre (3% versus 27%).

---

<sup>1</sup> **SFMG** : Société Française de Médecine Générale

**SFSPPO** : Société Francophone des Sciences Pharmaceutiques Officinales

**FCPTS** : Fédération nationale des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

**CMG** : Collège de la Médecine Générale

**Open Rome** : Organize and Promote Epidemiological Networks/Réseaux d'Observation des Maladies et des Epidémies

## **Un accès à la vaccination plus facile pour les soignants que pour les patients**

- Alors que l'accès à la vaccination contre la Covid-19 a été aisé pour 83% des soignants vaccinés, près de 9 soignants sur 10 (86%) pointent la difficulté d'accès de leurs patients à un centre de vaccination.

## **Des soignants prêts à vacciner ou déjà impliqués dans la campagne**

- Parmi les professionnels autorisés à vacciner (médecins, infirmier(ère)s, pharmacien(ne)s, sages-femmes), près de 9 soignants sur 10 (88%) sont prêts à vacciner dans leur propre structure (3% disent déjà le faire).
- La part des vacinateurs potentiels ne souhaitant pas vacciner est très faible et stable entre décembre (4%) et février (3%).

## **Un accès à l'information encore insuffisant**

- Pour près d'un soignant sur trois, l'accès aux informations utiles reste très insuffisant, tant en ce qui concerne l'organisation pratique et le suivi de cette vaccination que les données scientifiques nécessaires pour établir la balance bénéfiques/risques de cette vaccination.
- Les trois sources d'information les plus utilisées sont les sites de la Haute Autorité de Santé (HAS) et du Ministère des Solidarités et de la Santé et les DGS-Urgent.
- Parmi les informations manquantes, les soignants pointent surtout les aspects organisationnels (disponibilité et approvisionnement en vaccins, qui va pouvoir vacciner ?, comment et quand avoir les vaccins ?, quelle quantité de vaccins ?, quelle priorisation ?...).

## **Une inquiétude persistante quant aux aspects organisationnels de cette campagne**

Parmi les difficultés rencontrées dans la mise en place de cette vaccination :

- près des trois quarts des soignants interrogés disent toujours manquer d'information sur le mode de distribution (71%) et de consignes claires des autorités sanitaires (68%), des chiffres très comparables à ceux de décembre (75% et 74%) ;
- le manque de temps reste une problématique importante, rapportée par un soignant sur deux (50%), soit un peu plus qu'en décembre (41%) ;
- en revanche, avec l'arrivée de vaccins plus faciles à conserver, les problématiques de respect de la chaîne du froid semblent nettement moins prégnantes, passant de 94% des professionnels inquiets du respect de la chaîne du froid à -70°C en décembre à 36% des professionnels inquiets du respect de la chaîne du froid à +4°C aujourd'hui.

Les commentaires reçus dans la rubrique « Autres difficultés » (233 réponses en texte libre) peuvent être regroupés selon 4 axes principaux :

- l'organisation pratique, la charge de travail notamment, et le parcours de soins (89 commentaires) ;
- les problématiques de disponibilité des vaccins (57 commentaires) ;
- les aspects administratifs et politiques (45 commentaires) ;
- les besoins d'information et de formation (24 commentaires).

## **Contacts**

Dr Philippe BOISNAULT, médecin généraliste, 06.80.06.15.40, p.boisnault@sfmfg.org

Dr Anne MOSNIER, médecin de santé publique, 06.61.17.36.83, amos@openrome.org

Dr Thierry BARTHELME, pharmacien, 06.89.54.07.04, thierry@barthelme.fr

Dr Claude LEICHER, médecin généraliste, 06.25.20.01.88, c.leicher@fcpts.org

COVIGIE est une plateforme qui permet aux soignants de premier recours de partager leur expérience du terrain, des initiatives, des signaux faibles

Un projet porté par

Grâce au soutien de

 **SFMFG**  
le plaisir de comprendre

 **SFSJPO**  
Société Française des Sciences Pharmaceutiques Officielles

 **Fédération Nationale**  
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

 **COLLÈGE de la MÉDECINE GÉNÉRALE**

 **Open Rome**  
Organize and Promote Epidemiological Network  
Réseau d'Observation des Maladies et de l'Épidémiologie

 **AG2R LA MONDIALE**

 **GROUPE IMA**

**COVIGIE**